



## AUFTRAGSBESTÄTIGUNG

Auftrag: 261423

Kunden-Nr.

Datum

06.11.2017

Deb.-Nr.

Seite

1

Ihr Ansprechpartner: J. Conrad

| Pos. Bezeichnung                         | Menge | E-Preis  | EUR-Gesamt |
|------------------------------------------|-------|----------|------------|
| 1 Motor 1000.6WT kpl. neu<br>Sonderpreis | 1,00  | 7.550,00 | 7.550,00   |
| 2 Frachtkosten                           |       |          | 100,00     |

|                                                                   |                        |              |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|
| Netto                                                             | MwSt. 19,00%           | Gesamtbetrag |
| 7.650,00                                                          | 1.453,50               | 9.103,50     |
| Zahlbar innerhalb 7 Tagen abzgl. Skonto EUR 179,69 = EUR 8.923,81 | <b>Zahlbetrag: EUR</b> | 9.103,50     |
| Sonst zahlbar in 14 Tagen ohne Abzug = EUR 9.103,50               |                        |              |

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum!

|                                                              |            |                                                             |                |
|--------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|----------------|
| INSTALLED<br>MONTATO                                         | Cometti    | ENGINE KIND<br>TIPO MOTORE                                  | 6.33900.01.0   |
| TEST BENCH NUMBER<br>BANCO N.                                | 20         | IDENTIFICATION NUMBER<br>MATRICOLA                          | 1056339        |
| MAX OIL PRESSURE<br>PRESS. OLIO MAX.                         | 4,4        | MIN OIL PRESSURE<br>PRESS. OLIO MIN.                        | 2,3            |
| MAX ENGINE SPEED<br>REGIME MAX.                              | 2707       |                                                             |                |
| MINIMUM ENGINE SPEED<br>REGIME MIN.                          | 653        |                                                             |                |
| CHECKED BY<br>TARATURA                                       | Cometti    |                                                             |                |
| DATE<br>DATA TARATURA                                        | 14/12/2017 |                                                             |                |
| OIL TEMPERATURE<br>TEMP. OLIO MOTORE                         | 107,0      |                                                             |                |
| TESTING CELL TEMP.<br>TEMP. CELLA PROVA                      | 21         | ATMOSPHERIC COEFFICIENT<br>COEFFICIENTE ATMOSFERICO         | 0,998          |
| ATMOSPH. PRESSURE<br>PRESS. ATMOSFERICA                      | 989,5      | HUMIDITY<br>UMIDITA'                                        | 28             |
| POWER AT MAX. POWER<br>POT. MAX. GIRI                        | 2502       | Nm                                                          | 383,0 kW 100,4 |
| FUEL COMSUMPTION<br>CONSUMO kg/h                             | 25,4       |                                                             |                |
| RPM AT MAX. TORQUE<br>COPPIA MAX. GIRI                       | 1397       | Nm                                                          | 495,2          |
| FUEL COMSUMPTION<br>CONSUMO kg/h                             | 17,0       |                                                             |                |
| BLOW-BY (litri/min)                                          | 65,0       |                                                             |                |
| SMOKE POWER (FSN)<br>FUMOSITA' IN POTENZA                    | 0,0        | SMOKE TORQUE<br>FUMOSITA' IN COPPIA                         | 0,0            |
| INTERCOOLER TEMPERATURE [°C]<br>TEMPERATURA INTERCOOLER [°C] | ---        | EXHAUST BACK PRESSURE [mbar]<br>CONTROPRESSIONE SCAR.[mbar] | 24             |
| TESTED BY<br>CONTROLLATO:                                    | Cometti    |                                                             |                |
| COMPLETED<br>SMONTATO                                        | Cometti    |                                                             |                |
| VALVE CLEARANCE ADJUSTED<br>REGISTRATO VALVOLE               | Cometti    |                                                             |                |

EXHAUST EMISSION TEMP.  
TEMPERATURE GAS DI SCARICO

LINE-UP  
ALLINEAMENTO

POWER  
POTENZA

TORQUE  
COPPIA

| T1    | T2    | T3   | T4    | T5    | T6    |
|-------|-------|------|-------|-------|-------|
| 184,2 | 193,4 | 24,1 | 191,8 | 187,3 | 180,0 |
| 529,1 | 485,4 | 25,9 | 522,1 | 472,3 | 457,9 |
| 552,4 | 508,3 | 26,3 | 569,4 | 509,6 | 496,8 |

FINAL RESOLUTION

DELIBERA FINALE



TEST TAPPETS

TEST PUNTERIE



OK

BUONO

DEFECTS REALISED DURING TEST:  
DIFETTI RILEVATI DURANTE IL TEST:

---



---



---



---

|                                                                                                                                            |                                                                                                                |                                                                                                                            |                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                           |                                                                                                                | Numero materiale<br>6.33901.00.0                                                                                           | Descrizione materiale<br>MOTORE 1000.6 WT |
| Resp. MRP<br>Z30<br>Motore                                                                                                                 | Tipo ordine<br>YP08<br>SDF - Officina                                                                          |                                                                                                                            | Divisione<br>1101<br>SDF ITALY Production |
| Numero ordine di produzione<br>1000291595                                                                                                  | Ordine produzione barcode<br> | Numero materiale barcode<br>            |                                           |
| Stato ordine di produzione<br>RIL. CALP NLIA EDCO<br>OGG. NUOC DMNC                                                                        | Quantita ordine<br>1 PZ                                                                                        | Totale tempo macchina<br>0,000 MIN                                                                                         | Totale tempo lavorazione<br>640,000 MIN   |
| Numero di serie<br>ENG000001056339<br>                    |                                                                                                                | Testo ordine di produzione<br>1056339<br> |                                           |
| Data sequenza:<br>Numero EIN<br>WA6097TC00T001056339<br> |                                                                                                                | Num. Sequenza: 0000000000                                                                                                  |                                           |

| Operazione                                                                                  | Testo operazione             | Tempo macchina | Tempo lavorazione |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|-------------------|
| <br>0030 | AA61088 - Collaudo motore 6W | 0 MIN          | 110.000 MIN       |

| Componente      | Descrizione            | Componente      | Descrizione            |
|-----------------|------------------------|-----------------|------------------------|
| 0.007.0707.4    | TURBO COMPRESSORE      | 0.007.0870.0    | PIASTRINA              |
| 0.007.0962.0/30 | PULEGG.ALBERO MOTORE   | 0.007.0992.4/80 | ATTUATORE              |
| 0.007.1255.2/20 | TUBO X SFIATO TERMOST. | 0.007.1262.3/50 | CARTER COMPLETO        |
| 0.007.1311.0/10 | COPPA OLIO MOTORE      | 0.010.4320.0/20 | ALBERO MOTORE L. 931.5 |
| 0.010.4968.0/10 | ALBERO DISTRIBUZIONE   | 0.012.2676.3/20 | MONOBLOCCO 1000.6W-WT1 |
| 0.013.0169.4    | GRUPPO CANNA-PISTONE   | 0.015.9713.4/10 | TESTA CILINDRI COMPL.  |
| 0.065.1160.3/20 | VALVOLA                | 0.065.1650.3/10 | TUBAZ. INIEZIONE       |
| 0.080.1513.2/10 | ASTINA LIVELLO OLIO    | 0.086.1550.2    | SPRUZZATORE            |
| 2.0312.214.2    | VITE M8X1,5X40         | 2.0312.220.2    | VITE M 8X70            |
| 2.0399.144.7/10 | VITE M20X1,5X51        | 2.0432.005.7    | PRIGIONIERO M8X1X25    |
| 2.0432.011.7    | PRIGIONIERO M.8X1X40   | 2.1410.016.1    | ANELLO ELASTICO        |
| 2.1475.002.7    | ROSETTA                | 2.1475.003.7    | ROSETTA                |
| 2.1480.015.1    | ROSETTA                | 2.1560.018.0    | GUARNIZIONE            |
| 2.1720.006.0    | LINGUETTA              | 2.3130.003.1    | TAPPO 3/8" GAS         |
| 2.3170.003.2    | TAPPO OTTURATORE 10    | 2.3179.012.0    | TAPPO                  |

|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| Utente: GBANNINO<br>Data: 16.11.2017 13:59<br>Pagina: 1/2 |
|-----------------------------------------------------------|

|                                                                                   |  |                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <b>Numero materiale</b><br>6.33901.00.0                                                                               | <b>Descrizione materiale</b><br>MOTORE 1000.6 WT |                                                                                                                        |
| <b>Resp. MRP</b><br>Z30<br>Motore                                                 |  | <b>Tipo ordine</b><br>YP08<br>SDF - Officina                                                                          |                                                  | <b>Divisione</b><br>1101<br>SDF ITALY Production                                                                       |
| <b>Numero ordine di produzione</b><br>1000291595                                  |  | <b>Ordine produzione barcode</b><br> |                                                  | <b>Numero materiale barcode</b><br> |
| <b>Stato ordine di produzione</b><br>RIL. CALP NLIA EDCO<br>OGG. NUOC DMNC RIL.   |  | <b>Quantita ordine</b><br>1 PZ                                                                                        | <b>Totale tempo macchina</b><br>0,000 MIN        | <b>Totale tempo lavorazione</b><br>640,000 MIN                                                                         |

| Componente      | Descrizione          | Componente      | Descrizione           |
|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------------|
| 2.3199.270.0    | TAPPO                | 2.4619.030.0/30 | POMPA INIEZ.BOSCH 555 |
| 2.4719.320.0/10 | INIETTORE COMPL.     | 2.7099.100.0/10 | SENSORE TEMP. ACQUA   |
| 3.1011.020.0    | RIMULA R4X 15W 40 SF |                 |                       |